

Ügyiratszám: VFEO/2390-5/2023
Ügyintéző: Jáger Zoltán Tamás
Telefon: +36-30-6290226
+36-1-4597679
E-mail: jagerz@mekh.hu

Határozat száma: H 4152/2023

TÁRGY: A 1662/2013. számú határozattal kiadott közvilágítási üzemeltetési engedély 9. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I. A Hivatal az **MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.** (7630 Pécs, Engel János József utca 6.; Cg. 02-09-063619; adószám: 11362537-2-02; a továbbiakban: **Engedélyes**) 1662/2013. számú határozattal kiadott közvilágítási üzemeltetési engedély (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**, és az **Engedélyt az alábbiak szerint módosítja.**

I.1. Az Engedély 1. számú melléklete

A mellékletben foglalt táblázat adatsorai a következők szerint módosulnak:

- 10. sorában „A kérelmező összes befektetett eszköze a kérelem benyújtásakor”
„197” MFt-ról „66,308” MFt-ra,
- 13. sorában „Az Engedéllyel érintett települések száma”
„203” db-ról „207” db-ra

módosul.

Tiszta energia, fenntartható környezet

I.1. Az Engedély 2. számú melléklete

„Az Engedély által érintett települések (felsorolás)”-ból törlésre kerülnek a következő települések:

„Nagykónyi.”

„Az Engedély által érintett települések (felsorolás)” kiegészítésre kerül

„Mágocs, Mekényes, Szászvár, Kiskorpád, Dencsháza.”

I.2. Az Engedély 3. számú melléklete

A mellékletben foglalt „Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések összesített adatai” című táblázat sorai az „Adatok” oszlopban a következők szerint módosulnak:

- | | | |
|------------|-------------------|------------------|
| • 1. sora | „2 217” db-ról | „2 457” db-ra |
| • 2. sora | „0,107873” MW-ról | „0,127487” MW-ra |
| • 5. sora | „6 126” db-ról | „6 480” db-ra |
| • 6. sora | „0,274433” MW-ról | „0,28868” MW-ra |
| • 13. sora | „28 688” db-ról | „29 139” db-ra |
| • 14. sora | „0,71186” MW-ról | „0,720458” MW-ra |
| • 17. sor: | „37 158” db-ról | „37 955” db-ra |
| • 18. sor: | „1,110518” MW-ról | „1,14654” MW-ra |

II. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Engedélynek a jelen határozat szerinti módosításokkal aktualizált mellékleteit az 1 - 3. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a

továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. sz. mellékletének B) 33. és 57. sorai figyelembevételével számított 120 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő úrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási perben eljáró bíróság a jogsértés megállapítása esetén a közigazgatási cselekményt megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi. A határozatot a bíróság nem változtathatja meg. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a 2013. augusztus 28. napján kelt 1662/2013. számú határozattal közvilágítási üzemeltetési engedélyt kapott a Hivaltól. A Hivatal az Engedélyt legutóbb a 2023. április 25. napján kelt H3017/2023. számú határozattal módosította.

Az Engedélyes a Hivatalnál 2023. június 19. napján VFEO/2390-1/2023. számon érkezett elektronikus beadványában kérte az Engedély módosítását a közvilágítás üzemeltetéssel érintett települések számának, és így az üzemeltetett lámpatestek mennyiségének és műszaki adatainak megváltozására tekintettel.

Az Engedélyes kérelmét cégkapu kapcsolattartásra meghatalmazott munkavállalója nyújtotta be. Az Engedélyes kérelmében kérte öt település bejegyzését az engedélybe, arra hivatkozva, hogy az érintett településeken az engedélyes üzemelteti a közvilágítási berendezéseket. Az engedélyes továbbá kérte egy

település törlését az engedélyéből, mert ott a közvilágítás üzemeltetésére kötött szerződése a közvilágításra kötelezett önkormányzat rendkívüli felmondása miatt megszűnt.

Az Engedélyes a kérelmét a Hivatalnál 2023. július 07. napján a VFEO/2390-3/2023. számon majd 2023. július 13. napján a VFEO/2390-4/2023. számon érkeztetett érkeztetett beadványával kiegészítette, pontosította.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez benyújtott iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: **VET**) és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: **VET Vhr.**) foglaltaknak, ezért a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a VET 74. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezésen alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviselőre, a bíróság döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1) és (2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja és 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A döntést a Kp. 90. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem változtathatja meg a bíróság. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus

ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés I) pontján alapul.

A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételét a Hivatal a VET 168. § (6) bekezdése, valamint a VET Vhr. 118. § (2) bekezdése alapján rendelte el.

Kelt Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Králik Gábor
energetikáért felelős
elnökhelyettes

Mellékletek: (3 db)

1. melléklet: Az Engedélyes főbb adatai
2. melléklet: Az Engedély által érintett települések
3. melléklet: Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések összesített adatai

Kapják elektronikusan:

Engedélyes

MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

MEKH Statisztikai Főosztály

MEKH Irattár

1. számú melléklet

**[1. számú melléklet
az MVM Watt Eta Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez]
Az Engedélyes főbb adatai**

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Az Engedélyes neve		MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.
2.	Az Engedélyes rövid neve		MVM Watt Eta Kft.
3.	Az Engedélyes székhelye		7630 Pécs, Engel János József utca 6.
4.	Alapító okirat kelte		1996. január 02.
5.	Az Engedélyes cégjegyzék száma		Cg. 02-09-063619
6.	Cégbejegyzés dátuma		1996. szeptember 20.
7.	Az Engedélyes cégformája		korlátolt felelősségű társaság
8.	Az Engedélyes adószáma		11362537-2-02
9.	Az Engedélyes alaptőkéje	millió Ft	16
10.	Az Engedélyes összes befektetett eszköze	millió Ft	66,308
11.	Az Engedélyes fő tevékenysége		elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
12.	Az Engedélyes egyéb tevékenységei		cégkivonat szerint
13.	Az Engedéllyel érintett települések száma	db	207

2. számú melléklet

**[2. számú melléklet
az MVM Watt Eta Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez]
Az Engedély által érintett települések (felsorolás)**

Babarc; Belvárdgyula; Bezedek; Bóly; Dunaszekcső; Erdősmárok; Feked; Geresdlak; Görcsönydoboka; Hásságy; Ivándárda; Keszű; Kisbudmér; Kisnyárad; Komló; Kökény; Lánycsók; Maráza; Máriakéménd; Mohács; Monyoród; Nagybudmér; Nagynyárad; Olasz; Palotabozsok; Pócsa; Sárok; Sellye; Somberek; Somogyudvarhely; Szajk; Szebény; Szederkény; Székelyszabar; Szűr; Véménd;

Baksa; Barcs; Bélavár; Bogádmindszent; Bosta; Bükkösd; Cece; Csonkamindszent, Diósvizlő, Dúzs; Egerág; Gyulaj; Hegyszentmárton; Hobol; Kisdér; Lippó; Matty; Máza; Ózdfalu; Péterhida; Rádfalva; Rózsafa, Segesd; Szava; Szentlőrinc; Szilvás, Töttös; Velény; Zalakaros.

Birján, Egyházaskozár, Erdősmecske, Fazekasboda, Györköny, Hosszúhetény, Katádfa, Kátoly, Kisdobsza, Lothárd, Magyarhertelend, Magyarszék, Nagyszokoly, Pellérd, Szellő, Szőkéd, Tengeri, Kékesd, Szentegát, Magyaregregy, Udvar, Majs.

Boldogasszonyfa, Drávatamási, Dunaszentgyörgy, Ellend, Hegyhátmaróc, Hirics, Komlósd, Lúzsok, Mőcsény, Pécsbagota, Pécsudvard, Pogány, Potony, Romonya, Szakály, Szárász, Szentlászló, Tófű, Vejtí, Vékény.

Báta, Berkesd, Bikács, Bogád, Bűrüs, Csányoszró, Cún, Drávasztára, Egyházasharaszti, Endrőc, Erzsébet, Felsőnyék, Gerényes, Gerjen, Görcsöny, Grábóc, Gyöngyösmellék, Gyönk, Hidas, Iregszemcse, Ivánbattyán, Kajdacs, Kisherend, Kistormás, Kozármisleny, Kölesd, Liptód, Magyarkeszi, Mecseknádasd, Murga, Nagydobsza, Nagyharsány, Nemeske, Patapoklosi, Sárszentlőrinc, Szalánta, Szalatnak, Szörény, Tarrós, Teklafalu, Újireg, Újpetre, Várad, Vásárosdombó, Zádor, Zengővárkony, Zók.

Apátvarasd, Apostag, Belecska, Bikal, Bogdása, Drávafok, Eszteregnye, Gyód, Hantos, Hetvehely, Himesháza, Izsák, Kölked, Mánfa, Markóc, Márok, Martonfa, Nagykálló, Ófehértó, Old, Regöly, Szárazd, Szemely, Szilágy, Tékes, Tengelic, Udvari.

Kárász, Madocsa, Murakeresztúr, Németkér, Rigyác, Sormás, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar.

Alsónána, Bár, Cikó, Dinnyeberki, Endrefalva, Kacsóta, Kislőd, Kispáli, Ócsény, Őriszentpéter, Sárpilis, Vése.

Mágocs, Mekényes, Szászvár.

3. számú melléklet

**[3. számú melléklet
az MVM Watt Eta Kft. közvilágítási üzemeltetési engedélyéhez]
Az Engedélyes által üzemeltetett közvilágítási berendezések összesített
adatai**

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Nátriumlámpás lámpatestek	db	2 457
2.	Nátriumlámpás lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,127487
3.	Hagyományos fénycsöves lámpatestek	db	22
4.	Hagyományos fénycsöves lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,00143
5.	Kompakt fénycsöves lámpatestek	db	6 480
6.	Kompakt fénycsöves lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,288368
7.	Higanylámpás lámpatestek	db	105
8.	Higanylámpás lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,014922
9.	Fémhalogén fényforrással üzemelő lámpatestek	db	
10.	Fémhalogén fényforrással üzemelő lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	
11.	Kisnyomású nátriumlámpás lámpatestek	db	
12.	Kisnyomású nátriumlámpás lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	
13.	LED-es lámpatestek	db	29 139
14.	LED-es lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	0,720458
15.	Egyéb lámpatestek	db	
16.	Egyéb lámpatestek elszámolási teljesítmény	MW	
17.	Az üzemeltetett lámpatestek mennyisége összesen	db	37 955
18.	Az üzemeltetett lámpatestek elszámolási teljesítménye összesen	MW	1,14654